

# Installation sur une base Debian

## Installation d'un paquet dans une version spécifique (apt, distribution basé debian) :

**Note : Il faut remplacer tout ce qui contenu dans les guillemet, guillemet compris.**

Tout d'abord vous devez savoir le nom exact du paquet que vous souhaitez ainsi que sa version spécifique.

Pour ce faire vous devrez exécutez la commande suivante :

```
#Using debian based no root  
sudo apt info -a "nom du paquet"
```

```
#Using debian based root  
apt info -a "nom du paquet"
```

Si la commande à bien été exécutée vous devriez avoir un résultat similaire a la capture suivante :

```
Version: 6.1.38-1
Priority: optional
Section: kernel
Source: linux
Maintainer: Debian Kernel Team <debian-kernel@lists.debian.org>
Installed-Size: 10,2 kB
Depends: linux-source-6.1 (= 6.1.38-1)
Homepage: https://www.kernel.org/
Tag: admin::kernel, devel::lang:c, devel::library, implemented-in::c,
role::devel-lib, role::metapackage
Download-Size: 1 096 B
APT-Sources: http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
Description: sources du noyau Linux - métapaquet
 Ce paquet dépend des paquets contenant les sources du plus récent noyau
 Linux.

Package: linux-source
Version: 6.1.27-1
Priority: optional
Section: kernel
Source: linux
Maintainer: Debian Kernel Team <debian-kernel@lists.debian.org>
Installed-Size: 10,2 kB
Depends: linux-source-6.1 (= 6.1.27-1)
Homepage: https://www.kernel.org/
Tag: admin::kernel, devel::lang:c, devel::library, implemented-in::c,
role::devel-lib, role::metapackage
Download-Size: 1 096 B
APT-Sources: http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
Description: sources du noyau Linux - métapaquet
 Ce paquet dépend des paquets contenant les sources du plus récent noyau
 Linux.
```

Nous pouvons ici remarquer que le paquet linux-source à plusieurs versions une en 6.1.38-1 et l'autre en 6.1.27-1

Maintenant si nous souhaitons installer une version spécifique de ce paquet nous devons simplement effectuer la commande suivante :

```
#Using debian based no root user
sudo apt install "nom du paquet"="Nom de la version"
```

```
#Using debian based root
sudo apt install "nom du paquet"="Nom de la version"
```

Maintenant si vous avez bien suivi les étapes précédentes, vous devriez avoir réussi à installer votre paquet dans une version spécifique.

---

Revision #3

Created 2023-08-25 04:50:54 UTC by Ludovic

Updated 2024-06-18 09:42:56 UTC